Origen, Turm auf dem Julierpass

Grundrisse 1:100

Plan Nummer	: 1636 -21
Plan Grösse	: 60/84
Massstab	: 1:100
Sachbearbeiter	: sb
Gezeichnet	: jm
Datum	: 24.04.2017
Revidiert	:

WALTER BIELER AG
INGENIEURBÜRO SPEZIALITÄT HOLZBAU

CH-7402 Bonaduz
Via Plazzas 14
Fon 081 641 17 57
Mail: info@walterbieler.ch

\\NAS-37-64-SC-NW\Klaus\Projekte\1636 Turm Julierpass\04_Pläne\Ausführung\24.04.2017 Joel.2d

Materialien:

- Fünfschichtplatte 120mm
- Brandabschnitt, vertikaler Fluchtweg, mit 8mm Duripanel bekleidet
- Treppenpodest

Bemerkungen:

- Aus Brandschutzgründen sind im gesamten Turm max. 300 Personen zugelassen.
- Ab dem 3. OG sind total max. 50-70 Personen zugelassen.
- Das gesamte Gebäude ist mit einem Feuerwiderstand von 30 Minuten ausgeführt.
- Die Treppenbreite beträgt Netto min. 1.20 m.
- Der Liftschacht ist innwändig mit 8mm Duripanel bekleidet.

Bitte allle fünf Pläne

Erdgeschoss



1. Obergeschoss

reduzierte Besucheranzahl

Nutzfläche Besucher



2. Obergeschoss



3. Obergeschoss

max. 50-70 Personen (Total)

Nutzfläche Besucher



4. Obergeschoss

max. 50-70 Personen (Total)

Nutzfläche Besucher